


PROXIDIN 5%

High Level Disinfectant



📍 جاده قدیم کرگان گردگوی، ناحیه صنعتی، امام خمینی، قطعه ۱۳

☎ ۰۹۱۳۴۰۴۸۴۲۴

RANNIN
SHIMJ

محصول شرکت رامین شیمی اشتاد هیرکان

پروکسیدین ۵ درصد **PROXIDIN 5%** High Level Disinfectant ضد عفونی کننده سطح بالا



موارد مصرف

این محصول با دارا بودن فرمولاسیون ویژه بر پایه پروکسیدیک اسید متشکل، پیاده سازی پروتکل اهمیت زیبایی در فارمها است و یک ضد عفونی کننده سطح بالا با قابلیت های فوق العاده در از بین بردن انواع پاتوژن ها در طیف وسیع بدون اینکه مقاومت میکروبی ایجاد کند می باشد.

ترکیبات محصول:

پروکسیدیک اسید - هیدروژن پروکسید

- ضد عفونی منطقه فارم
- ضد عفونی بدن دام
- ضد عفونی خوراک دام
- ضد عفونی لاشه و نیزار منلخی در کشتارگاه
- ضد عفونی اولیه ستن و نراری و لوازم و حوضچه های پرورشی و آب آشامیدنی
- ضد عفونی نهایی سیستم های شیردوشی بدون نیاز به بازسازی مجدد با آب
- ضد عفونی و رسوب زدایی سیستم آب ریختن آب شرب مصرفی دام
- ضد عفونی پوشر و مخزن اسیرشی پستان گاو قبل از شیردوشی و حلقه آزالشی دام

دستورالعمل مصرف

- ضد عفونی سالن ها: محلول به نسبت ۲۵۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب با رقت ۱:۴۰۰ به روش اسپری و اسفنج کشی استفاده نمایید
- ضد عفونی ابزار آلات و لوازم: محلول به نسبت نیم لیتر در ۱۰۰ لیتر آب با رقت ۱:۲۰۰ به روش غوطه وری استفاده نمایید
- ضد عفونی حوضچه های پرورشی: محلول به نسبت ۵۰ سی سی در ۲۰ لیتر آب با رقت ۱:۴۰۰ به روش اختلاط با آب استفاده نمایید
- ضد عفونی خوراک قبل از فرآوری: محلول به نسبت نیم یا یک لیتر در یک تن خوراک با رقت ۱:۱۰۰۰ تا ۱:۲۰۰۰ به روش اسپری و اختلاط استفاده نمایید
- ضد عفونی سیستم شیردوشی و مخازن حمل شیر: محلول به نسبت ۴۰ تا ۶۰ سی سی در ۲ لیتر آب با رقت ۱:۵۰۰ تا ۱:۳۵۰ به صورت گردش در داخل سیستم استفاده نمایید
- ضد عفونی آب آشامیدنی: محلول به نسبت نیم لیتر در ۱۰ هزار لیتر آب با رقت ۱:۲۰۰۰ به روش اختلاط با آب استفاده نمایید
- ضد عفونی پستان گاو: محلول به نسبت ۴۰ تا ۶۰ سی سی در ۲ لیتر آب با رقت ۱:۵۰۰ تا ۱:۳۵۰ به روش اسپری یا غوطه وری استفاده نمایید
- ضد عفونی لاشه های گوشت در کشتارگاه: محلول به نسبت ۴۰۰-۳۰۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب با رقت ۱:۳۵۰-۱:۲۵۰ به روش اسپری بر روی لاشه ها استفاده نمایید
- ضد عفونی سم برای مبارزه با انگش: محلول به نسبت ۲۵۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب با رقت ۱:۳۵۰ تا ۱:۲۵۰ به روش اختلاط با آب مصرف کنید

پروکسیدین ۵ درصد

ضد عفونی کننده سطح بالا

Proxidin 5%

High Level Disinfectant



موارد مصرف

- ضد عفونی اولیه سالن ها و ابزار و لوازم
- ضد عفونی حوضچه های آب و روی
- ضد عفونی محوطه فارم
- ضد عفونی فضای سالن
- ضد عفونی خوراک طیور
- ضد عفونی لاشه طیور و ابزار کشتار در کشتارگاه
- جایگزینی بسیار کم خطر از فرمالدهید
- ضد عفونی سیستم تالین آب شرب طیور و ظروف
- تمیزی و بهداشتی
- ضد عفونی پوشال بکار رفته در ساخت صنعت نساجی
- جنگ کننده فضای سالن


پروکسیدین ۵ درصد کاملاً بی خطر برای انسان و طیور با دارا بودن فرمولاسیون ویژه پر استیک اسید. بیوسایدی قوی و سطح بالا می باشد که می تواند طبق وسیله از موافق بیمار برای طیور را بدون امکان ایجاد مقاومت میکروبی از بین ببرد و بیماریهای طیور را به حداقل رسانده و تولید مقرون به صرفه را با پیاده سازی کامل پروتکل امنیت زیستی در فارم ها به خوبی تضمین نماید. ترکیبات معقول، پر استیک اسید - هیدروژن پروکساید

دستور العمل مصرف

- ضد عفونی سالن ها: محلول به نسبت ۲۵۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب با رقت ۱:۴۰۰ به روش اسپری و اسفنج کشی استفاده نمایید
- ضد عفونی ابزار آلات و لوازم: محلول به نسبت نیم لیتر در ۱۰۰ لیتر آب با رقت ۱:۲۰۰ به روش غوطه وری استفاده نمایید
- ضد عفونی حوضچه های و روی: محلول به نسبت ۵۰ سی سی در ۲۰ لیتر آب با رقت ۱:۴۰۰ به روش اختلاط با آب استفاده نمایید
- ضد عفونی خوراک قبل از فرآوری: محلول به نسبت نیم یا یک لیتر در یک تن خوراک با رقت ۱:۱۰۰۰ تا ۱:۲۰۰۰ به روش اسپری و اختلاط استفاده نمایید
- ضد عفونی آب چیلر کشتارگاه: محلول به نسبت ۷۵۰ سی سی تا ۱ لیتر در یک متر مکعب با رقت ۱:۱۰۰۰ تا ۱:۱۵۰۰ به اختلاط با آب استفاده نمایید
- ضد عفونی آب آشامیدنی: محلول به نسبت نیم لیتر در ۱۰ هزار لیتر آب با رقت ۱:۲۰۰۰ به روش اختلاط با آب استفاده نمایید
- ضد عفونی خطوط آب رسانی: محلول به نسبت نیم لیتر در ۱۰۰ لیتر آب با رقت ۱:۴۰۰ به مدت ۲ تا ۴ ساعت استفاده نمایید
- ضد عفونی لاشه های گوشت در کشتارگاه: محلول به نسبت ۴۰۰-۳۰۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب با رقت ۱:۳۵۰-۱:۲۵۰ به روش اسپری بر روی لاشه ها استفاده نمایید
- ضد عفونی فضای سالن: محلول به نسبت ۱۰۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب با رقت ۱:۱۰۰۰ به روش اسپری و استفاده از ULV مصرف کنید

JERMIWASH

High Level Disinfectant



RANNIN
SHIMJ

📍 جاده قدیم کرگان گردکوی، ناحیه صنعتی، امام خمینی، منطقه ۱۳

☎ ۰۹۱۲۴۰۴۸۴۲۴

محصول شرکت رامین شیمی اشتاد هیرکان

JERMIWASH

High Level Disinfectant

ژرمی واش

ضد عفونی کننده سطح بالا



طریقه مصرف

بصورت اسپری تنفسی در سالن های مرغداری یا رطوبت متوسط محیطی با رقت ۱ لیتر جرمی ساید در ۴۰۰ لیتر آب به شرح زیر است

از روز اول تا هفدهم ۱ مرتبه اسپری صبح زود
(با افزایش دمای ۵/۵ درجه)
از روز هفدهم تا بیست و پنجم ۲ مرتبه اسپری صبح و عصر
(با افزایش دمای ۱ درجه)
از روز بیست و پنجم تا سی و پنجم ۳ مرتبه اسپری صبح و ظهر و عصر
(با افزایش دمای ۵/۵ درجه)
از روز سی و پنجم تا چهل و پنجم ۲ مرتبه اسپری صبح و عصر
(بدون افزایش دما)
از روز چهل و پنجم تا پایان دوره پرورش روزی یک مرتبه اسپری در مواقع واکنش باسیل از اسپری نمودن جرمی ساید خودداری بعمل آید

ترکیبات محصول:
دی سولید دی متیل آمونیوم کلراید، کلر هگزیدین، گز پروکسی، متیل سلولز، ایزوپروپیل الکل، آب دیونیزه

موارد مصرف

- ضد عفونی کننده های موثر بر روی انواع قارچ ها، باسیل ها، باکتری ها، ویروس های غشاء دار و بدون غشاء
- از بین بردن ویروس تب برفکی طی ۱۰ دقیقه انواع قارچ ها و باسیل ها طی ۳۰ دقیقه و انواع باکتری ها طی ۱۵ دقیقه
- کمتر به اتصال اثرات خود در محیط های گلیف و سرشار از روغن ها و سایر آلودگی ها بدون نیاز به تمیز کردن بعدی
- اسپری بر روی بوجه ها بصورت اسپری تنفسی در سالن های مرغداری جهت پیشگیری از بیماری های ویروسی، باکتریایی و قارچی
- ضد عفونی و پاک کردن تمامی سطوح و ظروف از انواع ویروس ها، باکتری ها و قارچ ها
- بی خطر برای انسان، حیوان و محیط زیست
- بدون نیاز به دمای آب بالا و رفیق ملایم

دستور العمل مصرف

- ضد عفونی جایگاه سالن و وسایل دامداری: محلول به نسبت ۵ سی سی در ۹۵۰ سی سی آب رقیق سازی نمایید
- ضد عفونی ابزار و تجهیزات دام و طیور: محلول به نسبت ۵ سی سی در ۹۵۰ سی سی آب رقیق سازی نمایید
- پاکسازی محیط از کلیه گونه های قارچی: محلول به نسبت ۲۵ سی سی در ۹۷۵ سی سی آب رقیق سازی نمایید
- ضد عفونی و شستشوی مخازن و توله های انتقالی: محلول به نسبت ۳۰ سی سی در ۹۷۰ سی سی آب رقیق سازی نمایید
- ضد عفونی مخازن و تانکرها: محلول به نسبت ۳۵ سی سی در ۹۶۵ سی سی آب رقیق سازی نمایید

DRAIN OPENER



جرم گیر

طریقه مصرف :

محلول جرم گیر رامین را ۱ به ۴ (۲۵٪) رقیق کرده سپس روی سطح مورد نظر ریخته پس از ۲۰ - ۵ دقیقه که اثر خود را گذاشت با فرچه یا تی روی سطح کشیده و با آب شستشو نمایید. اگر لکه ای باقی ماند عمل را تکرار نمایید.

جهت رسوب زدایی کتری سماور و سرویس قهوه و جای محلول جرم گیر را بدون رقیق کردن داخل ظرف مورد نظر ریخته ۱۰ الی ۲۰ دقیقه صبر کنید و سپس ظرف رسوب زدا شده را پر آب کرده بگذارید چند دقیقه بجوشد و آب را تخلیه نمایید اگر رسوب کاملاً از بین نرفته بود عمل را تکرار نمایید.

توجه : جرم گیر را داخل سماور یا کتری استیل که جهت رسوب زدایی می ریزید توجه داشته باشید که با استیل به پشت سماور یا کتری تماس پیدا نکند که منجر به سیاهی رنگ استیل می شود.

جهت شستشوی کاسه توالت و وان حمام و دستشویی کف شوی را با آب داخل رقیق کرده و داخل سطوح مورد نظر ریخته بگذارید ۱۰ تا ۲۰ دقیقه بماند بعد داخل سطح مورد نظر را با آب آبکشی نمایید اگر سطح مورد نظر کاملاً تمیز نشد عمل را تکرار کنید.

هشدار :

جرم گیر را در انبار سرپوشیده دارای تهویه هوا نگهداری شود. از دسترس کودکان دور نگهداری شود.



📍 جاده قدیم گرگان گردگوی، ناحیه صنعتی، امام خمینی، قطعه ۱۳

☎ ۰۹۱۳۴۰۴۸۴۲۴

RAMMIN
SHIMI

محصول سازکت رامین شیمی اشکاد هیرکان

DRAIN OPENER



رامین شیمی اشکاد هیرکان
Rammin Shimi Chemicals Co.



لوله بازکن

باز کننده ، ضد عفونی کننده و برطرف کننده گرفتگی لوله ها

ترکیبات : اسید سولفوریک ، اسید سیتریک ، رنگ و ..

موارد مصرف :

جهت رفع گرفتگی جرم و رسوب تمامی لوله های فاضلاب ، پلیکا دستشویی

طریقه مصرف :

مقداری از محلول لوله بازکن رامین را ۱ به ۲۰ رقیق کرده و سپس در مخزن آب خوری مرغداری ریخته سپس داخل لوله ها بگردش در آورید و نگذارید داخل لوله ها و سر نازلها بماند. فوراً محلول لوله بازکن را از سر نازلها گرفته دوباره داخل مخزن ریخته و به گردش در آورید.

هشدار :

لوله بازکن را در انبار سر پوشیده دارای تهویه هوا نگهداری شود.
از دسترس کودکان و افراد ناآگاه دور نگهدارید.
به هیچ وجه با دیگر شوینده ها مخلوط نکنید.



📍 جاده قدیم گرگان گردگوی، ناحیه صنعتی، امام خمینی، قطعه ۱۳


☎ ۰۹۱۳۴۰۴۸۴۲۴

RAMMIN
SHIMI

محصول شرکت رامین شیمی اشکاد هیرکان

FORMALIN

High Level Disinfectant



📍 جاده قدیم گرگان کردکوی، ناحیه صنعتی

امام خمینی، قطعه ۱۳ ☎ ۰۹۱۲۴۰۴۸۴۲۴

RANNIN
SHINI

محصول شرکت رامین شیمی اشتاد هیرکان

فرمالین

ضد عفونی کننده سطح بالا

Formalin

High Level Disinfectant



فرمالین با نام صنعتی فرمالدهید یک ماده شیمیایی مهم برای ساختن صدها ماده شیمیایی و مصارف صنعتی محسوب می گردد. یکی از مهم ترین ویژگی های کاربردی فرمالین، خاصیت ضد باکتری و ضد عفونی کنندگی این ماده است. همین کاربرد ساده باعث شده تا گستردگی مصرف فرمالین به تمام نقاط کشیده شود.

فرمالین تولید شده در شرکت رامین شیمی اشتاد هیرکان دارای کیفیت و خلوص بسیار بالا و عمدتاً در دو غلظت ۳۷ درصد و ۲۵ درصد می باشد.

موارد مصرف

در صنعت دام و طیور :

- به عنوان ضد عفونی کننده قوی در سالن های مرغداری
- به عنوان ضد عفونی کننده قوی در دامداری و گشتارگاه
- به عنوان ضد عفونی کننده قوی در استخر های پرورش ماهی

در مراکز درمانی :

- به عنوان ضد عفونی کننده قوی در بیمارستان ها و مراکز درمانی
- برای نگهداری از نمونه های بیولوژیکی

در صنایع برق ، چوب ، پلیمر :

- به عنوان ضد عفونی کننده برای از بین بردن باکتری ها در صنایع غذایی
- به عنوان رزین های چسبناک برای تولید تخته سه باید
- به عنوان منومر در تولید پلیمر های آکریلو پلاست
- در ساخت اسفنج های قالب گیری شده
- ساخت شوپان روکش دار و ورق های MDF
- مواد اولیه اصلی در تولید هگز آمین
- تولید سایر ترکیبات شیمیایی
- صنایع تولید کفید و پرز
- تولید اسفنج های عایق